| COMPOSIÇÕES | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|---------------|----------|-------|-------------|--|--|--|
| Descrição | | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO "LAJOTAS HEXAGONAIS" E = 8CM, FCK 35MPA, REJUNTAMENTO E=1CM | | | | | | | | | | |
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI | | | |
| CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Calceteiro com encargos complementares | 0,1853 | Н | 23,21 | SINAPI-C | 88260 | R\$ 4,3 | | | |
| CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Calceteiro com encargos complementares | 0,1853 | Н | 23,21 | SINAPI-C | 88260 | R\$ 4,3 | | | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente com encargos complementares | 0,1853 | Н | 17,09 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 3,1 | | | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente com encargos complementares | 0,1853 | Н | 17,09 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 3,1 | | | |
| CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Cortadora de piso | 0,0135 | СНР | 16,38 | SINAPI-C | 91283 | R\$ 0,2 | | | |
| CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Cortadora de piso | 0,0792 | СНІ | 0,79 | SINAPI-C | 91285 | R\$ 0,0 | | | |
| | | | | | | | R\$ 15,2 | | | |

| Descrição | | | | | | | Cód | i. |
|--|--|--------|------|---------------|----------|-------|---------|------|
| MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) | | | | | | | | |
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s | /BDI |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Calceteiro com encargos complementares | 0,394 | Н | 23,34 | SINAPI-C | 88309 | R\$ | 9,20 |
| | | | | | | | R\$ | 9,20 |