
DETALHE A

REBAIXO PARA ACESSO DE VEÍCULOS - CALÇADAS COM LARGURA MENOR QUE 2,00 m




OBSERVAÇÕES:

1 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL DEVE ESTAR NO EIXO DA FAIXA LIVRE DA CALÇADA.

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ NO MÁXIMO 40cm, A LARGURA DE TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSÃO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO DEVERÁ SER DE 90cm.

DETALHE B

REBAIXO PARA ACESSO DE VEÍCULOS - CALÇADAS COM LARGURA MAIOR QUE 2,00 m



DETALHAMENTO DOS REBAIXOS PARA ACESSO DE VEÍCULOS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

MUNICÍPIO DE DONA EMMA - SC

ANEXO:

10